

Модель	Вдлина гба	усилие	Раскрытие	Ход Балки	Просвет	Корость опускания бласти	Рабочая скорость	Скорость возврата	Объем масла	Ход заднего упора	мощность	длина (A)	высота (B)	ШиринаC)	Расстояние между колоннами	Heigh Under the Floor	Примерный вес
												Dimensions					
	mm	ton	mm	mm	mm	mm/s	mm/s	mm/s	Lts	mm	kW	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EURO PRO B1540	1500	40	250	200	395	180	0-10	130	55	500	4	2780	2290	1420	1600	0	3300
EURO PRO B2580	2500	80	320	200	395	180	0-10	120	125	800	05.май	3350	2520	1530	2100	0	5600
EURO PRO B25110	2500	110	400	200	430	180	0-10	180	125	800	07.май	3650	2630	1800	2100	0	7100
EURO PRO B3280	3200	80	400	200	430	180	0-10	160	125	800	07.май	3850	2520	1530	2600	0	6500
EURO PRO B32110	3200	110	400	200	430	180	0-10	160	125	800	07.май	3880	2520	1550	2600	0	8100
EURO PRO B32135	3200	135	400	200	430	190	0-10	130	160	800	11	3880	2650	1860	2600	0	8500
EURO PRO B32175	3200	175	400	200	430	180	0-10	120	200	800	15	3900	2710	1780	2600	0	10000
EURO PRO B32220	3200	220	400	200	395	160	0-10	120	200	800	18.май	3920	2740	1930	2600	0	11000
EURO PRO B32250	3200	250	400	250	465	180	0-10	110	300	800	22	3950	3180	2020	2600	0	13000
EURO PRO B32320	3200	320	400	250	465	170	0-10	110	345	800	30	3950	3180	2020	2600	0	14000
EURO PRO B40110	4000	110	300	200	430	160	0-10	125	125	800	07.май	4880	2520	1550	3100	0	8900
EURO PRO B40135	4000	135	400	200	430	190	0-10	125	160	800	11	4880	2650	1860	3100	0	10000
EURO PRO B40175	4000	175	400	200	430	180	0-10	115	200	800	15	4900	2720	1900	3100	0	11000
EURO PRO B40220	4000	220	400	200	470	160	0-10	115	200	1000	18.май	4920	2740	1930	3100	0	13200
EURO PRO B40250	4000	250	400	250	470	180	0-10	110	300	1000	22	4920	3180	2020	3100	0	15300
EURO PRO B40320	4000	320	400	250	470	160	0-10	110	345	1000	30	4960	3180	2020	3100	0	16800
EURO PRO B40400	4000	400	300	300	520	170	0-10	100	380	1000	37	4980	3470	2300	3100	0	24000
EURO PRO B40450	4000	450	300	300	520	150	0-10	100	380	1000	37	4980	3510	2300	3100	0	25600
EURO PRO B40500	4000	500	300	300	520	150	0-10	90	380	1000	37	5000	3520	2360	3100	0	28000
EURO PRO B40600	4000	600	300	350	570	140	0-10	80	500	1000	55	5020	3580	2500	3100	900	31000
EURO PRO B60110	6000	110	400	200	430	170	0-10	115	125	800	07.май	6880	2700	1900	5100	0	13000
EURO PRO B60135	6000	135	400	200	430	170	0-10	115	160	800	11	6880	2780	1900	5100	0	15000
EURO PRO B60175	6000	175	400	200	430	170	0-10	110	200	800	15	6900	2880	2000	5100	0	18000
EURO PRO B60220	6000	220	400	200	470	150	0-10	100	200	1000	18	6920	2980	2050	5100	1150	21000

EURO PRO B60250	6000	250	400	250	470	150	0-10	100	300	1000	22	6960	3380	2100	5100	1200	27000
EURO PRO B60320	6000	320	400	250	470	150	0-10	100	345	1000	30	7000	3380	2100	5100	1200	31000
EURO PRO B60400	6000	400	400	300	520	140	0-10	75	380	1000	37	7040	3520	2430	5100	1350	40000
EURO PRO B60450	6000	450	400	300	520	140	0-10	75	380	1000	37	7040	3520	2430	5100	1350	50000
EURO PRO B60500	6000	500	400	300	520	140	0-10	75	380	1000	37	7080	3660	2430	5100	1700	55000
EURO PRO B60600	6000	600	400	350	570	130	0-10	75	500	1000	55	7080	3760	2500	5100	1700	65000
EURO PRO B70600	7000	600	400	300	640	70	0-10	70	650	1000	2×37	7080	3760	2800	5050	1800	67000
EURO PRO B60800	6000	800	500	400	820	70	0-10	70	800	1200	2×37	7000	3760	2950	5760	1800	102000
EURO PRO B80800	8000	800	500	400	820	70	0-10	70	950	1200	2×37	7160	3760	3050	6200	1800	115000
EURO PRO B100800	10000	800	600	400	820	70	0-10	70	1200	1200	2×45	7240	3900	3100	6200	1800	130000
EURO PRO B601200	6000	1200	600	400	920	65	0-10	65	1200	1250	2×45	7000	3900	3200	4760	1800	130000
EURO PRO B801200	8000	1200	600	400	920	65	0-10	65	1500	1250	2×45	7160	3900	3300	5200	1800	155000
EURO PRO B801600	8000	1600	600	400	920	60	0-10	60	1500	1250	2×55	7200	4200	3400	6200	1800	190000

|